

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: _____

3737

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2001
---------	---	----------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
NO 40 csővégek		viz
		egyéb

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400090
50 db			b, cikkszám: 1030040
Gyártás időpont (gyári szám):		c, Egyéb azonosító adat, jel:	VS
2008			

Forgalmazható (felhasználható):	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 3 év	50
PE-acél összekötő :		

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80*	PE 100
--	--------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11*	MSZ EN 12201
		egyéb	egyéb


PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	--------------------------	------------------------

Használati, kezelési előírás: VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85

Egyéb adatok:	A megfelelő ségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
200564/09	
Rendelés szám:	Kelt: 2008
440-3047	



aláírás bélyegző

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelítése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>11025 csővezeték</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

ennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>50 db</i>			b. cikkszám: <i>1030025</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
<i>2013. 11. 11.</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	gyártástól számított 5 év.	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 3 év	<i>100</i>
PE-acél összekötő :		

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <i>x</i>	PE 100
--	----------------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 <i>x</i>	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
<i>52 000471/2013</i>	
Rendelés szám:	Kelt.: <i>2013</i>
<i>M.u.ro - Bp. Ut</i>	
	aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

3060

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):		VSZ 2002VS	
MO 90 csőregelezés		gáz	
		víz	
egyéb:			
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
30 db			b. cikkszám: 1030063
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
2011. 11. ned			
Forgalmazható (felhasználható):		Csomagolás:	
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	50	
PE-acél összekötőé :	gyártástól számított 3 év		
Szállítási, raktározási előírások:			
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100	
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 <small>egyéb</small>	MSZ EN 12201 <small>egyéb</small>
PE-acél összekötő acél részének minősége:		A 37	St 37,0 <small>egyéb</small>
Minősítés:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
Használati, kezelési előírás:		VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85	
Egyéb adatok:		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása	
Szállítólevél száma:		VÖRSAS KFT BUDAPEST 2011	
57-000599/11			
Rendelés szám:		aláírás, bélyegző	
AURO-Bp. Kft			

**MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT**

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

6815

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	----------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

no 63 csővégelkötő

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Jennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
100 db			b. cikkszám: 1030063
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás:
	10

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 X	PE 100
--	---------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 X	
		egyéb	egyéb


PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37	St 37,0	egyéb
------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** ITU 3/85

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma: 2100861/2012	Kelt: 2012  aláírás, bélyegző
Rendelés szám: Auro-3p kft	

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2586

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): 10 32 csővégcsatlós	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 100 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 1020032

Gyártás időpont (gyári szám): 2013. 11. 11. n. CV	c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
--	-------------------------------	-----------

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 100
---	------------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 x	PE 100
--	---------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 x	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <u>S2L00438/2011</u>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Rendelés szám: <u>4450-DB 145</u>	Kelt: 2013. 11. 11. 
	aláírás, bélyegző