

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 6654

Gyártó:	VÖRSAS KFT.	MSZ EN ISO 9001:2009
	1145 Budapest, Róna u. 209.	

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	gáz
VSZ 2002VS	víz
<i>MT 63 csatló</i>	egyéb

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Váltalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400093
20 db			b. cikkszám: 3020063
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
<i>2012 III. 4. év</i>			

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 10
--	-----------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csalafokozható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy belmi):

DN/OD	SDR	17	11	MSZ EN 1555
				MSZ EN 12201


PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	SI 37,0	<small>norma</small>
---	------	---------	----------------------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	--------------------------	------------------------

Használati, kezelési előírás: VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>DL 00793/2012</i> Rendelés szám: <i>V. 030 KFT</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kell.: 2012 <div style="text-align: center;"> </div>
--	---



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 1757

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009		
1145 Budapest, Róna u. 209.				
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>MT 32 egdel.T</i>		VSZ 2002VS		
		gáz		
		víz		
		egyéb:		
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT				
Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak				
Mennyiség: 50 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099	
			b. cikkszám: 3020032	
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS	
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2011.11.17ex</i>				
Forgalmazható (felhasználható): Fröcsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év		Csomagolás: 50		
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve				
A termék lényeges tulajdonságai:				
A fröcsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):		PE 80	PE 100	
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):				
DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb
PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb	
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint			
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS		
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1		ITU 3/85	
Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása			
Szállítólevél száma: <i>SZ-001012/11</i>	Kelt.: 2011 			
Rendelés szám: <i>AURO-ép. Kft.</i>				
	aláírás, bélyegző			

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2591

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>MT 25 egálít</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>50 db</i>			b. cikkszám: <i>3020025</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható):	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 3 év	<i>100</i>
PE-acél összekötőé :		

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 X	PE 100
--	--------------------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 X	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37	St 37,0	egyéb
------	---------	-------

nősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel	Mérés
VSZ 2002VS	VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
<i>SZL00138/2013</i>	
Rendelés szám:	
<i>Auv0-3p kft</i>	

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

2974

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltesése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>MT 50 egde "T"</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
<i>20 db</i>			b. cikkszám: <i>3020050</i>
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
<i>2011.1.11</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év	<i>50</i>
PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállításának aláírása
Szállítólevél száma: <i>SZ-000581/11</i>	
Rendelés szám: <i>AURO-Bp kft.</i>	
	Kelt.: 2011. <i>05.10.</i>
	aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 4135

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): MT 40 equalt	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

nyiség: 20 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 302040
Gyártás időpont (gyári szám): 2012 11.22		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 25
--	-----------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni): PE 80 + PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 ✓	
	egyéb		egyéb

-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <u>SZACZSI/2012</u> Rendelés szám: <u>Amor Ip VS</u>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kelt.: 2012 aláírás, bélyegző
---	--