

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 78

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>M0 90/3" horog. men. acél csövezető</i>	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk,
hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a
VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez
Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <i>5</i> db	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2011. III. neg.</i>			b. cikkszám: <i>1220090300</i>
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: PE-acél összekötőé :		gyártástól számított 5 év gyártástól számított 3 év	c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
Szállítási, raktározási előírások:		Csomagolás:	<i>10</i>

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 <small>egyéb</small>	MSZ EN 12201 <small>egyéb</small>


PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
---	------	---------	----------------------

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00133/2012</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Rendelés szám: <i>AURO-Bp Kft.</i>	Kelt.: 2012



aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

1400

Gyártó:	VÖRSAS KFT.	MSZ EN ISO 9001:2009
1145 Budapest, Róna u. 209.		

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>M5 63/2" homog. acél összekötő</i>		víz <input checked="" type="checkbox"/>
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>20 db</i>			b. cikkszám: <i>1220063200</i>
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
<i>2012 T. n.e.r</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 3 év	<i>30</i>
PE-acél összekötőé :		

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel	Mérés
	VSZ 2002VS	VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	<i>52200261/2012</i>
Rendelés szám:	<i>AURO Budapest Kft.</i>
	Kelt.: 2012. <i>07.16.</i>
	
	aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

3957

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>M8 40/5/4" horog. men. acélösszekötő</i>		víz X
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
20 db			b. cikkszám: 1220040114
Gyártás időpont (gyári szám):	1	c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
<i>2012.1. mér</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
PE-acél összekötő :		gyártástól számított 3 év	50

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel	Mérés
	VSZ 2002VS	VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőégi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
<i>SZL00617/2012</i>	
Rendelés szám:	Kelt.: 2012
<i>AURO-BP. Kft</i>	
	aláírás helyezés

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

6796

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	----------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelitetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>MS 32/17 hangmen. acélcső</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
<i>20 db</i>			b. cikkszám: <i>1220032100</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás:
	<i>50</i>

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:	PE 80	PE 100
----------------------------------	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):				
DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN/ISO 1167:2006 szerint		

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
<i>9401679/2012</i>	
Rendelés szám:	
<i>AVVO 32 LFT</i>	aláírás, bélyegző

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 6334

Gyártó:

VÖRSAS KFT.

1145 Budapest, Róna u. 209.

MSZ EN ISO 9001:2009

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):

M0 32/1" nagy men. csőelővezetők

VSZ 2002VS

gáz

víz

egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:

20 db

Súly és (vagy) méret:

Termék-azonosítás

a, VTSZ : 3917400099

b. cikkszám: 1220032100

c. Egyéb azonosító adat, jel:

VS

Gyártás időpont (gyári szám):

2011. III. név

Forgalmazható (felhasználható):

Fröccsöntött PE idomoké:

PE-acél összekötőé :

gyártástól számított 5 év

gyártástól számított 3 év

Csomagolás:

50

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):

PE 80

PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD

SDR

17

11

egyéb

MSZ EN 1555

MSZ EN 12201

egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37

St 37,0

egyéb

Minősítés:

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel

Mérés

VSZ 2002VS

VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás:

VSZ 2002VS: 2003 V2M1

ITU 3/85

Egyéb adatok:

Szállítólevél száma:


57-000906/11

A megfelelőségi nyilatkozat kiállításának aláírása

VÖRSAS KFT

Kelt: 2011. 09. 29.

Rendelés szám:



AURO-Budapest Kft.

2040 Budapest, Gyár. u. 2.

Tel.: (06 23) 503 920

aláírás, bélyegző