

KPE hegeszthető idom

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>MMQ 110/90 csapok</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termék szabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
20 db			b. cikkszám: 201010
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
2013 III. 4. EU			
Forgalmazható (felhasználható):	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:	5
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 3 év		
PE-acél összekötő :			

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):

PE 80^x

PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 ^x	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37

St 37,0

egyéb

Minősítés:

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel

Mérés

VSZ 2002VS

VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás:

VSZ 2002VS: 2003 V2M1

ITU 3/85

Egyéb adatok:

Szállítólevél száma:

.....SZL 00704 / 2010.....

Rendelés szám:

.....Anvo - 3p 195.....

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása

Kelt: 2013 09 05

.....
aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 4073

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):	VSZ 2002VS	gáz
MMQ 50/90 Wyszol		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk,
hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a
VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez
Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
20 db			b. cikkszám: 2010050
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
2012 11.11.11			

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <div style="font-size: 1.5em; text-align: center;">50</div>
---	--

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	
		egyéb	
			MSZ EN 12201
			egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <div style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;">2401236/2012</div> Rendelés szám: <div style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;">Muvo - Bp Kft</div>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  VÖRSAS KFT Budapest aláírás, bélyegző </div>
--	---

Kelt: 2012

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:



Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	--	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>1000 90/90 csővezeték</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>10 db</i>			b. cikkszám: <i>20100 90</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
<i>20.11.11. u. e</i>			VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: PE-acél összekötőé :	gyártástól számított 5 év gyártástól számított 3 év	Csomagolás:
		<i>J</i>

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):

PE 80	PE 100
-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37	St 37,0	egyéb
------	---------	-------

Minősítés:

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás:

VSZ 2002VS: 2003 V2M1 **ITU 3/85**

Egyéb adatok:

Szállítólevél száma:

Sz. 000715/11

Rendelés szám:

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása

Kelt: 2011



AURO-Budapest Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (06 23) 503 920

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: J 100

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>MMQ 60/90 V2M1</i>			gáz víz egyéb:
			VSZ 2002VS
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség: <i>40</i> db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: <i>20100 60</i>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2013 10 14</i>			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év		Csomagolás:	<i>1</i>
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai: A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni): PE 80 <i>2</i> PE 100			
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 <i>x</i> egyéb	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 egyéb
PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1		ITU 3/85
Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZ 100572/2 12</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása		
Rendelés szám: <i>2013-02 123</i>	Kelt.: <i>VÖRSAS KFT.</i> <i>BUDAPEST</i> <i>MEG</i> Aláírás, bélyegző		

**MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT**

Sorszám: 4134

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelése): <i>HMW 40/90° K SanySC</i>	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <i>20 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: <i>2010020</i>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2015 III. n. év</i>			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <i>25</i>
--	--------------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <i>x</i>	PE 100
--	----------------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11 <i>x</i>		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint
------------	------------------------------

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00751/2015</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása <i>VÖRSAS KFT</i> Kelt: <i>2015.09.23</i> <i>MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</i> <i>BUDAPEST</i>
Rendelés szám: <i>Arvo-Jp 475</i>	

aláírás, bélyegző

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 3598

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	----------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelése):	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
80 db			b. cikkszám: E 2010032
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható):	Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
	PE-acél összekötőé :	gyártástól számított 3 év	50

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:		
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100x

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11x egyéb	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
------------	------------------------------	--	--

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
Rendelés szám:	

Kelt.: 2013 08 26

VÖRSAS KFT.

aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 3267

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MMQ 20/90 kanyok

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>50 db</i>			b. cikkszám: <i>2010020</i>
Gyártás időpont (gyári szám):	<i>2012. IV. név</i>		c. Egyéb azonosító adat, jel:
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított <i>5 év</i> PE-acél összekötőé : gyártástól számított <i>3 év</i>	Csomagolás:		<i>100</i>

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	MSZ EN 12201
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37	St 37,0	egyéb
------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma: <i>S2L00578 / 2013</i>	Kelt: <i>2013.08.02</i> VÖRSAS KFT MFC 2013
Rendelés szám: <i>A UVP - 32 115</i>	
	aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2587

Gyártó:

VÖRSAS KFT.

1145 Budapest, Róna u. 209.

MSZ EN ISO 9001:2009

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):

HM 25/93 KSH 60

VSZ 2002VS

gáz

víz

egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termék szabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:

50 db

Súly és (vagy) méret:

a. VTSZ : 3917400099

b. cikkszám: 2010025

c. Egyéb azonosító adat, jel:

VS

Gyártás időpont (gyári szám):

2010 11. 20

Termék-
azonosítás

Forgalmazható (felhasználható):

Fröccsöntött PE idomoké:

PE-acél összekötő :

gyártástól számított 5 év
gyártástól számított 3 év

Csomagolás:

100

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):

PE 80

PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírn):

DN/OD

SDR

17

11

egyéb

MSZ EN 1555

MSZ EN 12201

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37

St 37,0

egyéb

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel

VSZ 2002VS

Mérés

VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás:

VSZ 2002VS: 2003 V2M1

ITU 3/85

Egyéb adatok:

Szállítólevél száma:

52 0018 / 2015

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása

Kelt: 2010 06 28

Rendelés szám:

1440-32 VRS

VÖRSAS KFT
MEO
BUDAPEST
aláírás, bélyegző

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:



Gyártó: VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.		MSZ EN ISO 9001:2009	
A termék szabatos megnevezése (rendelgetése): <i>MMQ 90/45 csőgyök</i>		VSZ 2002VS	
		gáz	
		víz	
		egyéb:	
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség: <i>15 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: <i>2020090</i>
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2014. IV. név</i>			
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év		Csomagolás: <i>5</i>	
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai: A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):			
		PE 80	PE 100
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 <small>egyéb</small>	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 <small>egyéb</small>
PE-acél összekötő acél részének minősége:		A 37	St 37,0 <small>egyéb</small>
Minősítés:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
Használati, kezelési előírás:		VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZ-001012/11</i>		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása	
Rendelés szám: <i>AURO Bp. Kft.</i>		Kelt.: 2011	
		aláírás, bélyegző	