


MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004


Sorszám: 787

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):		VSZ 2002VS	
<i>M 63/2" műg mech. összekötő PG</i>		gáz	
		víz <i>X</i>	
		egyéb:	
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség:		Súly és (vagy) méret:	
<i>13 db</i>			
Gyártás időpont (gyári szám):		Termék-azonosítás	
<i>2011. IV. neg</i>			
Forgalmazható (felhasználható):		a, VTSZ : 3917400099	
Fröccsöntött PE idomoké:		b. cikkszám: <i>1090063200</i>	
PE-acél összekötőé :		c. Egyéb azonosító adat, jel: VS	
Csomagolás:			
Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év		<i>100</i>	
PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év			
Szállítási, raktározási előírások:			
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):		PE 80 PE 100	
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD		SDR	
		17 11 <small>egyéb</small>	
		MSZ EN 1555	
		MSZ EN 12201	
		<small>egyéb</small>	
PE-acél összekötő acél részének minősége:		A 37 St 37,0 <small>egyéb</small>	
Minőség:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel VSZ 2002VS Mérés VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:		VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85	
Egyéb adatok:		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása	
Szállítólevél száma:		Kelt.: 2012	
<i>STK 00150/2012</i>			
Rendelés szám:			
<i>AURO Budapest Kft.</i>			
		aláírás, bélyegző	

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 44

Gyártó: VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.		MSZ EN ISO 9001:2009	
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>M 50/6/4 müd. men. szszelő PE</i>		VSZ 2002VS	
		gáz	
		víz <input checked="" type="checkbox"/>	
		egyéb:	
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség: <i>10 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: <i>1090050124</i>
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2011. IV. n. é.</i>			
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év		Csomagolás: <i>100</i>	
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):		PE 80	PE 100
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	
		egyéb	
PE-acél összekötő acél részének minősége:		A 37	St 37,0
Minősítés:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
Használati, kezelési előírás:		VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85	
Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00133/2012</i>		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása	
Rendelés szám: <i>AURO - 7p. kft.</i>		Kelt: 2012	
			
		aláírás, bélyegző	

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 3640

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelítése): M 32/1" műanyag csatl. 577-76	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékstandard előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 50 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
Gyártás időpont (gyári szám): 2013.11.15			b. cikkszám: 1040032100
			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 50
--	-------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <input checked="" type="checkbox"/>	PE 100
--	---	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 <input checked="" type="checkbox"/>	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: Rendelés szám:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kelt: 2013.11.15 VÖRSAS KFT. MÉRSZABVÁNY aláírás, bélyegző
---	---

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 3956

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>M 25/3/4" műa. men. összekötő "PE"</i>	VSZ 2002VS	gáz
		víz <input checked="" type="checkbox"/>
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk,
hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a
VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez
Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 30 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 1090025034
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2012. II. név</i>			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 100
---	---------------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	MSZ EN 12201
		<small>egyéb</small>	<small>egyéb</small>

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
---	------	---------	----------------------

Minősítés: **MSZ EN ISO 1167:2006** szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

<p>Egyéb adatok:</p> <p>Szállítólevél száma: <i>SZ100017/2012</i></p> <p>Rendelés szám: <i>AURO-Bp. Kft</i></p>	<p>A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kelt: 2012 .</p> <p style="text-align: right;">aláírás, bélyegző</p>
---	---

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: *L 810*

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetés): <i>PG</i> <i>M 20 1/2" menetes csőszekély</i>		gáz	
VSZ 2002VS		víz	
		egyéb:	
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS : 2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség: <i>50</i> db	Súly és (vagy) méret:	a, VTSZ : 3917400099	
		b. cikkszám: <i>1090020012</i>	
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2013. 11. 11. DV</i>		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év		Csomagolás:	<i>100</i>
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 ^x	PE 100	
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 ^x <small>egyéb</small>	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 <small>egyéb</small>
PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85	
Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00471/200</i>	Rendelés szám: <i>VÖRSAS KFT</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása <i>Kelt: 2013. VÖRSAS KFT</i> <i>BUDAPEST</i> <i>MEG</i> <i>BUDAPEST</i> aláírás, bélyegző	