


**MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT**

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 1902

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):		VSZ 2002VS	gáz
MDM 40/25 121125			víz
			egyéb:
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártrányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
20 db			b. cikkszám: 1020040025
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS
2012.11.14			
Forgalmazható (felhasználható):		Csomagolás:	
Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	SD	
PE-acél összekötő :	gyártástól számított 3 év		
Szállítási, raktározási előírások:			
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100	
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 egyéb	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 egyéb
PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1		ITU 3/85
Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása		
Szállítólevél száma:	Kelt.: 2013.05.15		
211002799 / 2013			
Rendelés szám:			
MUM-3023	Aláírás, bélyegző		

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2593

Gyártó:	VÖRSAS KFT.	MSZ EN ISO 9001:2009
	1145 Budapest, Róna u. 209.	

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):	VSZ 2002VS	gáz
<i>MRM 4032 súvák</i>		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékstandard előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>20</i> db			b. cikkszám: <i>102054002</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
<i>2013</i>			VS

Forgalmazható (felhasználható):	Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
	PE-acél összekötő :	gyártástól számított 3 év	<i>50</i>

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80x	PE 100
--	--------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11x	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

ősités:	A 37	St 37,0	egyéb
---------	------	---------	-------

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel	Mérés
VSZ 2002VS	VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
<i>SZ10438/2013</i>	
Rendelés szám:	Kelt: <i>2013 VÖRSAS KFT</i>
<i>0440-20KAT</i>	<i>MED. BUDAPEST</i>
	aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 1903

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): MRM 63/32 szűkít	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

ennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
30 db			b. cikkszám: 1020063032
Gyártás időpont (gyári szám): 2013 II. u. EU		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: PE-acél összekötő :	gyártástól számított 5 év gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 25
--	--	-------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 x	PE 100
--	---------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17 11x egyéb	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 egyéb
-------	-----	--------------------	--

É-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
--	------	---------	-------

Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS	

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: S2100279/2013	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása: Kelt.: 2013 VÖRSAS KFT BUDAPEST MEO
Rendelés szám: A.u.v. - 32 47	aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 4070

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):	gáz
MRM 63/50 kúlitó - VSZ 2002VS	víz
	egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 10 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 10200 63050
Gyártás időpont (gyári szám): 2012 11. 4. 50			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 100
---	--------------------

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	MSZ EN 12201
		<small>egyéb</small>	<small>egyéb</small>

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
---	------	---------	----------------------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**


Egyéb adatok: Szállítólevél száma: 2401236/2012 Rendelés szám: AUVO-3p kft	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása <div style="text-align: center;">  </div> Kelt: 2012 aláírás, bélyegző
--	--

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

3521

Gyártó: VÖRSAS KFT.		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):		gáz	
MM 32/25 műanyag		VSZ 2002VS	
		víz	
		egyéb:	
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT			
Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
30 db			b. cikkszám: 1020032025
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
2011. III. u. csi			
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év		Csomagolás: 100	
Szállítási, raktározási előírások: Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):		PE 80	PE 100
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 egyéb	MSZ EN 1555 MSZ EN 12201 egyéb
E-acél összekötő acél részének minősége:		A 37	St 37,0 egyéb
Minősítés:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
Használati, kezelési előírás:		VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
Egyéb adatok:		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása	
Szállítólevél száma: SZ.000708/11		Kelt.: 2011	
Rendelés szám: Auo-Bp Kft			

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2450

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelése): RKH 50/50 rútkötő	gáz
	víz
	egyéb:

VSZ 2002VS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 5 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400099
Gyártás időpont (gyári szám): 2012.11.16			b. cikkszám: 1020050040
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: 25
---	-----------------------


Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):
PE 80 PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555	
		11x		MSZ EN 12201
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85	

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <u>SZL 004191/2013</u>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kelt:  Aláírás, bélyegző
Rendelés szám: <u>14.10-3p VS</u>	

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 16h3

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>MRM 50/32 szűkítő</i>	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk,
hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a
VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez
Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék- azonosítás	a. VTSZ : 3917400090
<i>20</i> db			b. cikkszám: <i>1020050032</i>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2010. IV. neg.</i>			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <i>100</i>
---	---------------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	MSZ EN 12201
		<small>egyéb</small>	<small>egyéb</small>

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
---	------	---------	----------------------

Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
------------	------------------------------	--	--

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>57-000287/11</i> Rendelés szám: <i>AURO T30 kft.</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállításának aláírása Kelt.: 2011 <div style="text-align: center;">  </div>
	aláírás, bélyegző