

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

2389

Gyártó:	<b>VÖRSAS KFT.</b> 1145 Budapest, Róna u. 209.	<b>MSZ EN ISO 9001:2009</b>
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>MM 402003 szelvény</i>	<b>VSZ 2002VS</b>	gáz
		víz
		egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <b>30 db</b>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : <b>3917400099</b>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2012. T. ver</i>			b. cikkszám: <b>1010040</b>
			c. Egyéb azonosító adat, jel:

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: PE-acél összekötőé :	gyártástól számított 5 év gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <b>100</b>
---	--	---------------------------

Szállítási, raktározási előírások:  
**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>	
		11		<b>MSZ EN 12201</b>
		egyéb		egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel <b>VSZ 2002VS</b>	Mérés <b>VTU 1002/02VS</b>
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SL 00497/2012</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása: <i>VÖRSAS KFT</i>
Rendelés szám: <i>ALIRO-Pp kpr</i>	Kelt.: 2012 <i>06.14.12</i>

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 781

gyártó: **VÖRSAS KFT.** MSZ EN ISO 9001:2009  
 1145 Budapest, Róna u. 209.

termék szabatos megnevezése (rendelettelése):  
 53/50 forrasztós szűkező **VSZ 2002VS**  
 gáz  
 víz  
 egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <b>10 db</b>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : <b>3917400099</b>
			b. cikkszám: <b>1020063050</b>
			c. Egyéb azonosító adat, jel: <b>VS</b>
gyártás időpont (gyári szám): <b>2013.1.16</b>			

orgalmazható (felhasználható):  
 Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év  
 PE-acél összekötőé: gyártástól számított 3 év  
 Csomagolás: **100**  
 szállítási, raktározási előírások:

**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

termék lényeges tulajdonságai:  
 fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni): **PE 80 x** PE 100  
 satlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>
		11 x	

PE-acél összekötő acél részének minősége: **A 37** **St 37,0** egyéb:

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint  
 termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás: **Mintavétel VSZ 2002VS** **Mérés VTU 1002/02VS**

használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:  
 Szállítólevél száma: **5200138/2013**  
 Rendelés szám: **AucoBpkft.**  
 A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása: **VÖRSAS**  
 Kelt: **2013.01.16**  
 aláírás, bélyegző

# MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 942

Gyártó:	<b>VÖRSAS KFT.</b> 1145 Budapest, Róna u. 209.	<b>MSZ EN ISO 9001:2009</b>
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>MM 90 teles összekötő</i>	<b>VSZ 2002VS</b>	gáz
		víz
		egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <i>20 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : <b>3917400099</b>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2012.1.10</i>			b. cikkszám: <i>1010090</i>
			c. Egyéb azonosító adat, jel: <b>VS</b>

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <i>10</i>
--	--------------------------

Szállítási, raktározási előírások:  
**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>
		11	<b>MSZ EN 12201</b>
		<small>egyéb</small>	<small>egyéb</small>

PE-acél összekötő acél részének minősége:

	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
--	------	---------	----------------------

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

	Mintavétel <b>VSZ 2002VS</b>	Mérés <b>VTU 1002/02VS</b>
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00179/2012</i>  Rendelés szám: <i>AURO-Budapest Kft.</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása  <div style="text-align: center;">  </div> Kelt: 2012. <i>03.19.</i> alíráás, bélyegző
--	---

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

3665

Gyártó:

**VÖRSAS KFT.**

1145 Budapest, Róna u. 209.

MSZ EN ISO 9001:2009

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):

MM 20 tolvos összekötő

**VSZ 2002VS**

gáz

víz

egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:

100 db

Súly és (vagy) méret:

Termék-azonosítás

a. VTSZ : 3917400090

b. cikkszám: 1010020

Gyártás időpont (gyári szám):

2009. IV. neg.

c. Egyéb azonosító adat, jel:

**VS**

Forgalmazható (felhasználható):

Fröccsöntött PE idomoké:

gyártástól számított 5 év

PE-acél összekötőé:

gyártástól számított 3 év

Csomagolás:

100

Szállítási, raktározási előírások:

**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):

PE 80

PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD

**SDR**

17

11

egyéb

**MSZ EN 1555**

**MSZ EN 12201**

egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:

A 37

St 37,0

egyéb

Minősítés:

MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:

Mintavétel

Mérés

**VSZ 2002VS**

**VTU 1002/02VS**

Használati, kezelési előírás:

**VSZ 2002VS: 2003 V2M1**

**ITU 3/85**

Egyéb adatok:

Szállítólevél száma:

SZ-000704/10

Rendelés szám:

AURO Bp. Kft.

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása

Kelt.: 2010.

VÖRSAS KFT  
08.10  
MEO  
BUDAPEST  
aláírás, bélyegző

**MEGFELELŐSÉGI  
NYILATKOZAT**

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

1653

Gyártó: <b>VÖRSAS KFT.</b> 1145 Budapest, Róna u. 209.		MSZ EN ISO 9001:2009	
A termék szabatos megnevezése (rendelgetése): MM 50 teljes összekötő		VSZ 2002VS	
		gáz	
		víz	
		egyéb:	
<b>MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b>			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az <b>ÉMI A-444/2002-ÉME</b> alapján megfelelnek a <b>VSZ 2002VS :2003 V2M1</b> Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség: 20 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 10/0050
Gyártás időpont (gyári szám): 2011.11. nár			c. Egyéb azonosító adat, jel:
Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év		Csomagolás: 100	
Szállítási, raktározási előírások: <b>Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve</b>			
A termék lényeges tulajdonságai: A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni): PE 80 PE 100			
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	<b>SDR</b>	17 11 egyéb	<b>MSZ EN 1555</b> <b>MSZ EN 12201</b> egyéb
E-acél összekötő acél részének minősége:		A 37	St 37,0 egyéb
Minősítés:		MSZ EN ISO 1167:2006 szerint	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:		Mintavétel <b>VSZ 2002VS</b>	Mérés <b>VTU 1002/02VS</b>
Használati, kezelési előírás:		<b>VSZ 2002VS: 2003 V2M1</b>	<b>ITU 3/85</b>
Egyéb adatok: Szállítólevél száma: SZ-000996/11		A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kelt: 2011	
Rendelés szám: AURO-3p.kp			
		aláírás, bélyegző	

# NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 258 J

Gyártó:	<b>VÖRSAS KFT.</b>	<b>MSZ EN ISO 9001:2009</b>
	<b>1145 Budapest, Róna u. 209.</b>	

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):	<b>VSZ 2002VS</b>	gáz
<i>M4 32 + cső 5772 0205</i>		víz
		egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termék szabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS : 2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : <b>3917400099</b>
<i>100</i> db			b. cikkszám: <i>1010032</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
<i>2015.11.10</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év	<i>100</i>
PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év	

Szállítási, raktározási előírások:

**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:	
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <input checked="" type="checkbox"/> PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>
		11 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>MSZ EN 12201</b>
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel	Mérés
	<b>VSZ 2002VS</b>	<b>VTU 1002/02VS</b>

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	<i>SZL 0418/20 P</i>
Rendelés szám:	<i>1440-Dr 40</i>
	Kelt.: <i>2015</i>
	aláírás, bélyegző

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

KPE bejegyzett időm

Sorszám: 3380

Gyártó: <b>VÖRSAS KFT.</b> <b>1145 Budapest, Róna u. 209.</b>	<b>MSZ EN ISO 9001:2009</b>
--	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):  <i>M4 G3 T olcsó összekötő</i>	<b>VSZ 2002VS</b>	gáz
		víz
		egyéb:

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <i>150 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : <b>3917400099</b>
			b. cikkszám: <i>100063</i>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2013 III. n. év</i>		c. Egyéb azonosító adat, jel:	<b>VS</b>

Fröcsmazható (felhasználható): Fröcsmazható PE idomoké: PE-acél összekötő :	gyártástól számított <u>5 év</u> gyártástól számított <u>3 év</u>	Csomagolás:  <i>25</i>
---	--	------------------------------

Szállítási, raktározási előírások:  
**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <i>x</i>	PE 100
--	----------------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>
		11 <i>x</i>	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel <b>VSZ 2002VS</b>	Mérés <b>VTU 1002/02VS</b>
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZL00603/2013</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása  Kelt.: <i>2013.03.08</i>  aláírás, bélyegző
Rendelés szám: <i>Anno-3p KFT</i>	

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám:

692

Gyártó: <b>VÖRSAS KFT.</b>		MSZ EN ISO 9001:2009	
1145 Budapest, Róna u. 209.			
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):			gáz
MM 110 tokos csatlakozó			víz
VSZ 2002VS			egyéb:
<b>MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b>			
Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az <b>ÉMI A-444/2002-ÉME</b> alapján megfelelnek a <b>VSZ 2002VS :2003 V2M1</b> Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak			
Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a. VTSZ : 3917400090
50 db			b. cikkszám: 1010110
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	<b>VS</b>
2010-IV. név			
Forgalmazható (felhasználható):	Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
	PE-acél összekötőé :	gyártástól számított 3 év	10
Szállítási, raktározási előírások:			
Gyártástól! beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve			
A termék lényeges tulajdonságai:			
A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):		PE 80	PE 100
Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):			
DN/OD	SDR	17 11 egyéb	<b>MSZ EN 1555</b> <b>MSZ EN 12201</b> egyéb
PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
Minősítés:	MSZ EN ISO 1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel	Mérés	
	VSZ 2002VS	VTU 1002/02VS	
Használati, kezelési előírás:	VSZ 2002VS: 2003 V2M1	ITU 3/85	
Egyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállításának aláírása:		
Szállítólevél száma:	SZ-000083/11		
Rendelés szám:	Kelt: 2011		
<b>AURO - Budapest</b>	<b>AURO - Budapest</b>		
Amatúra és Csőker. Kft.	Amatúra és Csőker. Kft.		
2040 Budaörs, Gyár u. 2.	2040 Budaörs, Gyár u. 2.		
Telefon: 06-23-503-920	Telefon: 06-23-503-920		
	aláírás, bélyegző		





**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 2813

Gyártó:	<b>VÖRSAS KFT.</b>	<b>MSZ EN ISO 9001:2009</b>
1145 Budapest, Róna u. 209.		

A termék szabatos megnevezése (rendelgetése):	<b>VSZ 2002VS</b>	gáz
<i>MM 2,5 fúvós csatlakozás</i>		víz
		egyéb:

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termék szabvány előírásainak, VÖRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
<i>100</i> db			b. cikkszám: <i>1010025</i>
Gyártás időpont (gyári szám):			c. Egyéb azonosító adat, jel:
<i>2013. 11. 02</i>			

Forgalmazható (felhasználható):	Csomagolás:
Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év	<i>100</i>
PE-acél összekötőé: gyártástól számított 3 év	

Szállítási, raktározási előírások:

**Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve**

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 <del>x</del>	PE 100
--	--------------------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	<b>MSZ EN 1555</b>
		11 <del>x</del>	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés:	MSZ EN ISO-1167:2006 szerint		
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel <b>VSZ 2002VS</b>	Mérés <b>VTU 1002/02VS</b>	

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Gyéb adatok:	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	Kelt: <i>2013. 11. 02</i> <b>VÖRSAS KFT.</b> <b>MÉRŐ</b> <b>BUDAPEST</b> aláírás, bélyegző
<i>SZL00471/2013</i>	
Rendelés szám:	
<i>W.102 - Bp KFT</i>	